

Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Física 2015-Ordinaria

Repertorio A

1. Ley de Lorentz: enunciado, expresión matemática y esquema gráfico de los vectores que intervienen.
2. Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: “En la Física Moderna, la teoría que rompe principalmente con los conceptos clásicos de espacio, tiempo, masa y energía es la Teoría Cuántica”.
3. Determine el módulo de la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra y el Sol se ejercen entre sí. Datos: masa de la Tierra= $5,98 \cdot 10^{24}$ kg; masa del Sol = $2,00 \cdot 10^{30}$ kg; distancia Tierra-Sol: $1,5 \cdot 10^{11}$ m; Constante de gravitación universal: $6,67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg².
4. Encontrar la ecuación de una onda que se propaga por una cuerda, sabiendo que su amplitud es 2 cm, la velocidad de propagación 2 m/s y el periodo una décima de segundo.
5. Enfrente de una lente convergente de 25 cm de distancia focal y a 30 cm de la misma se encuentra un objeto de 1 cm de altura. Determine: a) la posición y b) el tamaño de la imagen y las características de la imagen.

Repertorio B

1. Describa el fenómeno de la Dispersión de la luz e indique las bases físicas que lo explican.
2. Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: “En el movimiento armónico simple la velocidad es máxima en el mismo punto donde la fuerza recuperadora es máxima”.
3. En un punto situado a 640 km sobre la superficie de la Tierra, se deja una partícula con velocidad inicial nula. Calcule: a) la aceleración de la gravedad en dicho punto; b) la velocidad con que llegará a la superficie de la Tierra. Datos: constante de gravitación universal (G) = $6,67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²; masa de la Tierra= $5,98 \cdot 10^{24}$ kg, radio de la Tierra= $6,37 \cdot 10^6$ m.
4. Calcule a) la intensidad y b) el potencial del campo eléctrico creado por una carga de 6 μ C en un punto situado a 1,5 m de dicha carga. Datos: $K_0 = 9 \cdot 10^9$ N·m²/C².
5. Una muestra de Cesio-137 cuya constante de desintegración radiactiva es $0,023$ año⁻¹ tiene una actividad inicial de 40 Bq. Determine: a) El periodo de semidesintegración y b) la actividad de la muestra al cabo de 60 años.